



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

Il Comune di Mussomeli intende procedere all'affidamento dei lavori di : "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI" -mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 7 con l'art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni.

1) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Mussomeli

Telefono 0934 961276 --Fax 0934991227 –

sito Internet:

www.comune.Mussomeli.ca.it

Determinazione a contrarre: n° 55 REG. Area , n. 121 Reg. generale del 20.02.2015

CUP D84H14000880001

CODICE CIG : 6145283FF1

2) OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI

: €70.000,00 di cui :

€48.500,00 per lavori a base d'asta;

€ 1.500,00 per oneri sulla sicurezza

€ 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione

4) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Mussomeli

E' previsto un intervento manutenzione esterna.

5) TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

Esecuzione lavori: termine massimo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Categoria prevalente: **OG3: Lavori stradali**

7) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 48.500,00 oltre ad €1.500,00 PER ONERI SULLA SICUREZZA

8) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Potranno presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall'art. 34 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

-ATTESTAZIONE rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

- Tutte le imprese partecipanti dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a). importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

c). adeguata attrezzatura tecnica.

Non è richiesta la dimostrazione sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a, b e c nel caso di imprese in possesso di attestazione SOA .

-Insussistenza cause ostantive di cui all'art. 10 della legge 575/65 -Insussistenza dei divieti di cui agli artt. 37 e 90 comma 8 del D.lgs 163/2006 -Essere in regola con la legge 68/99 4 ss.mm.ii.

-Essere in regola, all'interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Requisiti Speciali **ATTESTATO SOA PER LA CATEGORIA OG3: Lavori stradali**

Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. e all'art. 3 del D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii.

AVVALIMENTO : è consentito alle condizioni di cui all'art. 49 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio definito dall'art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i., in base al prezzo più basso offerto rispetto all'importo dei lavori soggetto a ribasso, da determinarsi il mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara, Resta inteso che con la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Mussomeli in occasione della procedura di affidamento.

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito che verrà inviata dal Comune. Si fa presente che la lettera di invito a gara potrà essere inviata via fax ed il termine di presentazione dell'offerta sarà, ai sensi dell'art. 122, comma 6 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ordinariamente non inferiore a 10 giorni.

L'esito della procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.mussomeli.cl.it -fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice. La domanda di partecipazione, come da modello allegato, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore **13,00 del giorno 30.03.2015** per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale presso

l'Ufficio Protocollo del Comune di Mussomeli, Piazza della Repubblica s.n.c. 93014 Mussomeli – CL -.

Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo dell'Ente al indirizzo suddetto: . Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi; il plico dovrà riportare all'esterno il nominativo del mittente e l'indirizzo dello stesso oltre alla seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'avviso di selezione imprese per invito a procedura negoziata relativamente ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI” Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra indicati. Il recapito del plico, entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

11) CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

La Stazione Appaltante intende invitare a formulare offerta dieci operatori economici, quindi:

A) Qualora pervengano più di dieci istanze di partecipazione, l'Ente tramite sorteggio pubblico, che verrà effettuato in **data 31.03.2015 alle ore 10,00 presso la stanza 3** dell'ufficio tecnico del Comune di Mussomeli sita al quarto piano della sede municipale provvederà ad eliminare le domande in eccedenza. Agli operatori non esclusi verrà inviata la lettera di invito alla procedura negoziata.

B) Qualora pervengano meno di 10 istanze di partecipazione, è facoltà dell'Ente provvedere ad integrare l'elenco degli operatori da invitare.

Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

12) PUBBLICITÀ.

Il presente Avviso viene pubblicato presso:

-Albo pretorio informatico del Comune di Mussomeli -Sul sito istituzionale del Comune di Mussomeli www.comune.mussomeli.cl.it

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile unico del procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 10, c.1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'Ing. Carmelo ALBA -0934 961276

14)TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

I dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196.

Mussomeli lì 19.09.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Ing. Carmelo ALBA

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing. Carmelo ALBA

Modulo da utilizzare per la richiesta

AL COMUNE DI MUSSOMELI
AREA TECNICA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
93014 MUSSOMELI – cl

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO NIDO DI VIA E. MATTEI

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ dell'Impresa _____
con sede nel Comune di _____ CAP _____ Provincia _____ Via _____
n. _____ C.F. N° _____ P.I. N° _____ Telefono
n° _____ Fax n° _____ Indirizzo (E-mail) _____ con
espreso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE

di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata cui intende partecipare

DICHIARA

Che l'impresa partecipa alla gara (barrare l'ipotesi che interessa)

In forma singola

In forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all'art. 37 D.Lgs. n° 163/06 qualificandosi come impresa capogruppo e indicando :

1) quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa: impresa capogruppo:

.....
impresе mandanti

.....
.....
Avvertenza: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

Il concorrente dichiara riavvalersi dell'attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e a tal fine allega quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006.

A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espreso riferimento all'impresa che rappresenta :

DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.lgs.231/2001;

b) che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la qualificazione (barrare e compilare la parte che interessa)

di essere in possesso dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/200, in corso di validità (allegare copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta);

avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare con costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando e possedere adeguata attrezzatura tecnica;

c) di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la qualifica attinente ai lavori di cui all'oggetto;

d) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;

e) che ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo:

a) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all'indirizzo:

via/piazza/altro: numero: _____

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:

-certificata (PEC): @ _____ -non certificata: @ _____

c) di avere il seguente numero di fax: _____ di autorizzare espressamente la Stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

f) di conoscere ed accettare i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.° 16 e successive modifiche:

f1) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

f2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Mussomeli li.....

FIRMA

In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. In caso di società la domanda va sottoscritta dal solo legale rappresentante. A pena di esclusione va allegata la fotocopia di documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

1) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

2) copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA);
oppure

3) limitatamente ai Consorzi costituiti, copia fotostatica dell'atto costitutivo del Consorzio.

Comune di MUSSOMELI

Provincia di CALTANISSETTA


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO
NIDO SITO NELLA VIA E. MATTEI

COMMITTENTE

COMUNE DI MUSSOMELI



IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		11.4.2 Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interve Pensilina: Laterali mq. (2,50+2,75+7,29+6,09+7,25+6,27+6,79+7,18+7,73+2,79)*2*0,25 Intradosso: mq. 20 Pilastrini: mq. (1,50*0,30)* n° 8 Travi: mq. (1,00*0,30)* n° 8	28,32 20,00 3,60 2,40 SOMMANO m² = 54,32	12,20	662,70
2		12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen - Pensilina: mq.(6,90+17,60+15,00+17,50+15,30+17,00+17,50+19,00+6,90)	132,70 SOMMANO m² = 132,70	7,85	1.041,70
3		12.2.1.2 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato mq. 50,00 x 0,10	5,00 SOMMANO m³ = 5,00	309,20	1.546,00
4		21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m Pensilina: Laterali mq. (2,50+2,75+7,29+6,09+7,25+6,27+6,79+7,18+7,73+2,79)*2*0,25 Intradosso: mq. 20 Pilastrini: mq. (1,50*0,30)* n° 8 Travi: mq. (1,00*0,30)* n° 8	28,32 20,00 3,60 2,40 SOMMANO m² = 54,32	103,90	5.643,85
5		12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composta costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- - Pensilina: mq.(6,90+17,60+15,00+17,50+15,30+17,00+17,50+19,00+6,90)	132,70 SOMMANO m² = 132,70	20,30	2.693,81
6		2.4.1 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Custonaci - Castellammare ad opus Rivestimento muri: mq. (12,70*1,50)+(10,51+9,80+6,11+37,77+13,94)*3 mq. (4,12+67,43+34,89+15,66+8,93+6,00+3,10+6,20+4,00+25,32) *1	253,44 175,65 A RIPIORTARE 429,09		11.588,06

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	429,09		11.588,06
		SOMMANO m² =	429,09	57,50	24.672,68
7	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o mq. 30,00	30,00		
		SOMMANO m² =	30,00	10,60	318,00
8	6.2.16.3	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2 - s mq. 30,00	30,00		
		SOMMANO m² =	30,00	40,30	1.209,00
9	N.P.1	Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm. 100 circa, da sistemare in corrispondenza del confine tra le aree verdi e le aree carrabili, formata da paletti verticali del dm. cm. 1 ml. 19,64+9,96+8,08+7,96+9,74+8,41+7,57+8,49+12,92	92,77		
		SOMMANO ml =	92,77	60,90	5.649,69
10	N.P.2	Realizzazione di pavimentazione antitrauma in quadrotte di gomma riciclata delle dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di cm. 4, disposta su opportuno massetto armato e per il fissaggio di pezzi sp mq. 4,00*4,00* n° 3	48,00		
		SOMMANO cad =	48,00	136,73	6.563,04
		A RIPORTARE			50.000,47

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			50.000,47
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 50.000,47
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori)			1.500,00	
a detrarre			1.500,00	€ 1.500,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 48.500,47
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. sui lavori 22%			11.000,00	
Arredi I.V.A. compresa			5.500,00	
Richiesta pareri vari			100,00	
Spese tecniche			1.000,00	
Imprevisti			2.400,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			20.000,00	20.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				70.000,47
IMPORTO ARROTONDATO DEI LAVORI				€ 70.000,00

MUSSOMELI li 29/11/2013

IL PROGETTISTA



Comune di MUSSOMELI

Provincia di CALTANISSETTA


ELENCO PREZZI

OGGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ASILO
NIDO SITO NELLA VIA E. MATTEI

COMMITTENTE

COMUNE DI MUSSOMELI



IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	111.4.2	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,005$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,26$ ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO DODICI/20	€/metro quadrato	12,20
2	12.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SETTE/85	€/metro quadrato	7,85
3	12.2.1.2	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda \leq 0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico $4000 \div 5000 \text{ N/m}^3$, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa. EURO TRECENTONOVE/20	€/metro cubo	309,20
4	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m^2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore. EURO CENTOTRE/90	€/metro quadrato	103,90
5	12.1.6	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a $4,5 \text{ kg/m}^2$; - armatura composta a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO VENTI/30	€/metro quadrato	20,30
6	2.4.1	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Per le province di PA - TP.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO CINQUANTASETTE/50	€/metro quadrato	57,50
721.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO DIECI/60	€/metro quadrato	10,60
86.2.16.3		Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm ² , sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 8 : di colore grigio chiaro.		
		EURO QUARANTA/30	€/metro quadrato	40,30

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
9N.P.1		Voci Finite con Analisi Staccionata in legno di castagno dell'altezza fuori terra di cm. 100 circa, da sistemare in corrispondenza del confine tra le aree verdi e le aree carrabili, formata da paletti verticali del dm. cm. 10 posti alla distanza di ml. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 50 e da tre ordini di paletti orizzontali del medesimo diametro, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTA/90	€/ml	60,90
10N.P.2		Realizzazione di pavimentazione antitrauma in quadrotte di gomma riciclata delle dimensioni di cm. 50x50 e dello spessore di cm. 4, disposta su opportuno massetto armato e per il fissaggio di pezzi speciali e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOTRENTASEI/73	€/cadauno	136,73
MUSSOMELI lì 29/11/2013		IL PROGETTISTA	